

Mini Handsfree Wi-Fi

DIE SMARTE VIDEOSPRECHSTELLE MIT GESICHTSERKENNUNG UND SPRACHBEFEHLEN



Comelit®
Passion. Technology. Design.



«Ecomell»



C → 1 ▲ 2 ▼ 3 ✓ 4 ≡ ⌨





IMMER MIT IHREM ZUHAUSE VERBUNDEN

Mini Handsfree Wi-Fi ist die revolutionäre **drahtlose** Videosprechstelle mit einem einzigartigen und originellen Stil, die sich durch die Verwendung der innovativsten Materialien und die Suche nach schlichten Linien und klaren Formen auszeichnet. Sie hat kompakte Abmessungen eines 4,3» 16/9-Farbbildschirms.

Mini Handsfree Wi-Fi lässt sich leicht mit Ihrem Heim-Router verbinden und ersetzt die bestehende Comelit Videosprechstelle ohne weitere Änderungen an Ihrem Comelit-System.

Dadurch sind Sie immer mit Ihrem Zuhause verbunden, **wo auch immer Sie sich befinden** und können auf alle Vorteile der Wi-Fi-Konnektivität zugreifen, wie das Verwalten von Videosprechverbindungen mit Ihrem Smartphone, Türen und Tore öffnen, **auch automatisch mit Gesichtserkennung, Steuerung Ihrer Videosprechstelle mit der Stimme**, dank der Integration mit den Sprachassistenten, sowie alle Funktionen aktivieren, die mit dem 2-adrigen System der Wohnung oder des Wohnhauses verbunden sind.



D E S I G N
M I L A N O





**Haben Sie bereits Amazon Alexa und Mini Wi-Fi (Art. 6741W)?
Erfahren Sie, wie Sie Mini Wi-Fi mit Ihrer Stimme steuern können.**



**INFORMATIONEN
ZUR FUNKTIONSWEISE!**

SCANNEN SIE DEN
QR-CODE





ÖFFNEN SIE DAS TOR MIT IHRER STIMME

Die **Integration mit Amazon Alexa**, die kostenlos über Mini Wi-Fi verfügbar ist, ist die unglaubliche Innovation, die zum Entstehen der **ersten sprachgesteuerten Videosprechstelle führte**. Dies kann auch remote aktiviert werden.

Die Verbindung mit Alexa ermöglicht es Ihnen die Anrufbenachrichtigung über den Smart speaker zu empfangen und das Tor zu öffnen, ohne vom Sofa aufzustehen.

Zudem kann uns Alexa mitteilen, dass wir Besuch haben: **„Emma ist da“**.

Nun muss nur noch der Befehl gegeben werden: **„Alexa, öffne das Tor“**.

Mit dieser umfassenden Integration **können Tür- und Toröffnungen sowie Außenleuchten aktiviert werden**, sofern sie an das 2-adrige Videosprechsystem von Comelit angeschlossen sind. Eine Neuheit, die Comelit seinen Benutzern völlig kostenlos anbietet und die bereits auf allen installierten und mit dem Internet verbundenen Monitoren verfügbar ist.

"Alexa, öffne das Tor"

"Emma ist da"

Hinweis: mit Google Assistant können einige Funktionen variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Comelit-Ansprechpartner.



EIN BLICK GENÜGT

Wir wissen bereits, dass **mit einem Blick** das Telefon entsperrt werden kann. Warum sollte es nicht auch möglich sein, **das Tor zum Haus zu öffnen**?


Comelit schöpft das Potenzial der Cloud voll aus und bietet als erstes Unternehmen in Deutschland die **neue Funktion der Gesichtserkennung**: eine intuitive und sehr nützliche Weise, um den Zugang zu Ihrem Haus über die Videosprechstelle zu verwalten.

Während des Anrufs von der Außensprechstelle **wird das gezeigte Gesicht erfasst**. Es genügt, **die Person in die Liste der Gesichtserkennung aufzunehmen**, ihr den Namen zuzuweisen und **beim nächsten Anruf wird sie erkannt**.

Über die APP können Sie, wie vom Monitor aus, neue Teilnehmer hinzufügen und jeden einzelnen von ihnen, so wie die Türöffnerfunktion, aktivieren oder deaktivieren.



**INFORMATIONEN
ZUR AKTIVIERUNG
DER FUNKTION!**





ANTWORT VON ÜBERALL

Mit seinen fortschrittlichen Funktionen gibt Ihnen die **Comelit App** die Möglichkeit, Ihr Zuhause im Auge zu behalten, **auch wenn Sie nicht zu Hause sind**. Sie müssen nicht mehr befürchten, dass Sie bei Ihrer Abwesenheit nicht angetroffen werden: Jedes Mal, wenn jemand an Ihrer Tür klingelt, **wird der Anruf direkt auf Ihr Smartphone weitergeleitet**. Entfernungen spielen mit der Comelit App keine Rolle mehr: Sie sind immer und überall erreichbar.



Comelit App



DIE HAUPTFUNKTIONEN

- Rufe von der Türstation zu empfangen, wo auch immer Sie sich befinden
- Die Aufzeichnungen der Kameras Ihrer Anlage (einschließlich Kameras der Türstation) anzusehen
- Die während Ihrer Abwesenheit aufgezeichneten Videonachrichten von Besuchern abzurufen
- Die internen Geräte Ihrer Anlage (Innensprechstellen Audio und Video) anzurufen
- Tore, Türen zu öffnen und die Beleuchtung einzuschalten
- Die APP basiert auf PUSH-Benachrichtigungen; das bedeutet eine beträchtliche Energie- und Datenersparnis, da die APP nur bei Anruf aktiviert wird

Und vieles mehr...





INTUITIV, EINFACH UND VIELSEITIG

Der Austausch Ihrer bestehenden Videosprechstelle zur Nutzung sämtlicher Vorteile der Wi-Fi-Technologie war noch nie so einfach: **MINI Wi-Fi ist in der Tat mit jedem 2-adrigen Farb-Videosprechsystem von Comelit kompatibel.** Daher können Sie einfach **Ihre bestehende Videosprechstelle ohne zusätzliche Umbauarbeiten oder zusätzliche Netzteile austauschen.**

Mit verschiedenen Installationslösungen entwickelt, um jedem Bedarf gerecht zu werden: Kit-Version für Ein- und Zweifamilienhäuser oder als Videosprechstelle im Mehrfamilienhaus.



VORTEILE FÜR DEN INSTALLATEUR

- *Die Installation ist einfach und schnell und im Falle eines Austauschs sind keine zusätzlichen Arbeiten oder die Anschaffung weiterer Netzteile erforderlich. Zudem ist es eine optimale Gelegenheit, um den Austausch der bestehenden Comelit-Videosprechstellen vorzunehmen, ohne den Hausverwalter um Erlaubnis zu bitten, da der Austausch die gemeinsamen Teile des Systems nicht beeinträchtigt.*


Klick.





Klack.

Erledigt.





Darüber hinaus ist Mini Wi-Fi mit einem „**Video-Sekretär**“ ausgestattet, der durch Benachrichtigungen auf dem Monitor jede Aktivität, die in unserer Abwesenheit stattgefunden hat, meldet und uns mitteilt, ob uns tagsüber jemand gesucht hat.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



- 4,3" 16:9 Monitor mit integriertem WiFi Modul
- Ersetzt den bisherigen 2-Draht Monitor ohne zusätzliche Verkabelung
- Empfangen und Beantworten von Türrufen Ihrer Videosprechanlage auf Smartphone/Tablet
- Aktivierung von Ausgängen, die direkt über die App mit der Außensprechstelle verbunden sind (Lichter, Tore...)
- Gesichtserkennung mit automatischer Türöffnung
- Management des Videosprechsystems mit Sprachbefehl
- Bedienelemente mit „Sensitive Touch“ und LED-Hinterleuchtung
- Aufputzmontage und Installation mit Tischkonsole
- Version für 2-Draht-Anlage Simplebus2
- Abmessungen: 115 x 160 x 22 mm
- Helligkeits-, Kontrast- und Lautstärkeregelung des Klingeltons sowie Ruf tonabschaltung
- Erhältlich in weißer Ausführung





Spezifikationen	6741W - 6741W/BM
ALLGEMEINE DATEN	
Produkthöhe (mm)	160
Produktbreite (mm)	115
Produkttiefe (mm)	22
Produktgewicht (g)	400
Produktfarbe	Weiß RAL9003
Material	ABS, Polycarbonat Makrolon 2407, Eloxiertes Aluminium
Unterputzmontage	Nein
Wandmontage	Ja
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit einem speziellen Zubehör
KOMPATIBLE SYSTEME	
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit mit Netzteil Kunst. 1209	Ja
DISPLAY-FUNKTIONEN	
Größe (Zoll) (")	4,3
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (Pixel)	480x272
Bildschirmmenü (OSD)	Ja
AUDIOFUNKTIONEN	
Typ	Handsfree
Funktion mit Induktionsschleife	Ja (Art. 6741W/BM)
Mikrofon	6mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	
Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	22÷34 VDC (Bus)
Absorption im Stand-by (W)	0,1
Standby-Absorption im Kit-Modus (W)	1,9
Maximale Absorption (W)	8,1
HARDWARE-FUNKTIONEN	
Art der Tasten	Kapazitive
Service-Tasten	Türöffner, Antwort, Lautlos (Datenschutz), Speisekarte, Mitteilungen, Tür offen
Anzahl programmierbare Tasten für Zusatzfunktionen	4
Klammern	L L CFP1 CFP2
Abnehmbare Klemmen	Ja

EINSTELLUNGEN	
Lautsprecher Lautstärke	Ja
Klingeltonlautstärke	Ja
Bildschirmhelligkeit	Ja
NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE	
Art der Wi-Fi-Verbindung	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 Kanäle
Verschlüsselungs- und Authentifizierungsmethode unterstützt	Netzwerke OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 Bit (5-stellige ASCII- oder 10 Hexadezimal-Codes), WEP 128 Bit (13-stellige ASCII- oder 26 Hexadezimal-Codes)
IP-Adressvergabe	DHCP
IoT-Verbindung zur Comelit Cloud	Ja
Firmware-Update über die Comelit Cloud	Ja
UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN	
IP-Schutzgrad	IP30
Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max - %) (%)	25 ÷ 75
Umweltklasse	I
Compliance und Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), RED 2014/53/UE (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, +A2:2013, EN 62311:2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)
HAUPTFUNKTIONEN	
Kompatibel mit der Comelit App	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Kompatibel mit Alexa	Ja
Türöffner	Ja
Selbsteinschaltung	Ja
Intercom-Anrufe	Ja
Stellgliedsteuerung	Ja
Pförtnerzentraleruf	Ja
Eingang Außensprechstelle	Ja
Stille -Modus (Privacy)	Ja
Videospeicher	Ja
Türöffnung bei Anruf (Arzt)	Ja
Automatische Antwort (Freisprechen)	Ja
„Tür offen“ Signalisierung	Ja
Mehrfachadresse	Ja
Personalisierbares Läutewerk	Ja
Alarmanrufe senden	Ja
Datums-/Uhrzeitanzeige	Ja

Zubehör



- 6711WV** **ADAPTERPLATTE FÜR MINI HF**
Montagezubehör für Monitor Mini mit Freisprechfunktion bei Ersatz der Videosprechstellen Planux, Smart und Icona mit Auf- oder Unterputzmontage. Farbe weiß. Abmessungen: 170x220x3 mm.



- 6720** **ZUBEHÖR EXTERNES KABEL, MINI HF, SB2**
Wandhalterung für Monitor Mini mit Freisprechfunktion, die zur Durchführung externer Kabel dient.



- 6732A** **TISCHKONSOLE, MINI HF, SB2**
Tischkonsole für Innenstation Video Mini handsfree (HF). Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Video Mini handsfree 6721W, 6741W und 6721W/BM zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden. Abmessungen: 105x70x110 mm.



DER PROFI IM ZENTRUM UNSERER WELT

EIN EINZIGER ANSPRECHPARTNER FÜR IHRE INTEGRIERTEN UND PROFESSIONELLEN SYSTEME.

Ein ganzes Unternehmen zu Ihren Diensten. Für diejenigen, die Ihre Arbeit tun, ist es sicherlich ein wichtiger Vorteil zu wissen, dass Sie sich auf das Know-how und die Kompetenz eines italienischen Unternehmens verlassen können, das in der Lage ist, für all Ihre Bedürfnisse eine qualitativ hochwertige Lösung zu finden. Comelit kann Sie beraten und Ihnen die besten und vielseitigsten, integrierten Lösungen zur Verfügung stellen, von der Videosprechstelle zur Videoüberwachung und dem Einbruchschutz über die Hausautomation und die Zugangskontrolle bis hin zur Brandmeldung. Einen einzigen Ansprechpartner zu haben bedeutet, dass Sie sich bei allen Problemen, mit denen Sie bei Ihrer Arbeit konfrontiert werden, auf einen einzigen Ansprechpartner verlassen können, der Sie bei der Ermittlung des Produkts oder Systems, das den Bedürfnissen Ihres Kunden am besten entspricht, unterstützt und begleitet.

MYCOMELIT PRO: DER KONSTANTE DIGITALE DIALOG ZWISCHEN IHNEN UND DEN INSTALLIERTEN PRODUKTEN.

In die Comelit-Welt einzutreten bedeutet auch, eine völlig neue und anregende Erfahrung zu machen.

Nicht nur Produkte und Lösungen, sondern ein ganzes Unternehmen zu Ihren Diensten. Auf der Website MyComelit Pro wird jeder Installateur ständig über die ihn am meisten betreffenden Neuheiten informiert und hat sofortigen Zugang zu Handbüchern, technischen Daten- und Installationsblättern und Video-Tutorials, um alle seine Bedürfnisse einfach zu lösen.

pro.comelitgroup.com

Folgen Sie uns:





TECHNISCHER KUNDENDIENST VON COMELIT FÜR DIE PROJEKTBERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG VOR ORT.

In der Tat kann der Fachmann immer auf die wertvolle Hilfe des technischen Kundendienstes von Comelit zählen: von der prompten Reaktion auf Unsicherheiten und Informationsanfragen bis hin zur Unterstützung vor Ort und zur Beratung bei der Planung.

UTC

Professioneller telefonischer Service, der jedes Problem löst.

SATCO

PROGRAMMIERHILFE

Unterstützung von Fachleuten für Installationstechniker bei Abnahmen und technische Hilfe im gesamten Staatsgebiet.

COMELIT ENGINEERING

Diese Abteilung befasst sich ausschließlich damit, der Kundschaft die passenden Lösungen für alle nicht standardisierbaren Anlagen zu liefern.



AUFRISCHUNGSKURSE IM FACHGEBIET. AUCH ONLINE.

Schulung und Auffrischung sind für uns bei Comelit von grundlegender Bedeutung. Aus diesem Grund veranstalten wir in unserem Ausbildungszentrum regelmäßig intensive technisch-theoretisch-praktische Kurse über neue Systeme, in denen wir Sie mit unseren engagierten Mitarbeitern direkt auf die Probe stellen.

Dank der WEBINAR ACADEMY sind unsere Fachleute immer an Ihrer Seite, auch online. Hohe Professionalität und ein breites Angebot an kostenlosen Kursen zu Ihrer Verfügung.



BESUCHEN SIE DIE ENTSPRECHENDE SEITE UND MELDEN SIE SICH AN!



www.comelitgroup.com

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.



Die Markennamen und die Handelsbezeichnungen in dieser Veröffentlichung sind Eigentum der betreffenden Hersteller.
Die aus den Zeichnungen ersichtlichen Produktmaße sind nur Richtwerte.